



# 動画制作マニュアル

2025/02/05:制作マニュアル完成・公開 2025/02/20:目次などリンク設定を一部修正 2025/05/19:P5,6,8など推奨環境を一部修正 2025/05/29:P25~29「自動字幕の一括設定」を追加 2025/06/03:P58「動画を公開(自身のサーバから配信)」の注意事項を追加 2025/06/20:P48「搭載している言語数」を修正 2025/07/01:P81~83「動画の保護/複製/移動」を追加



contents 目次

01   サービスの概要・推奨	環境等 🛛 🔿
サービスの概要	対応ブラウザと再生方式
推奨環境(制作等)	推奨環境(動画視聴)
パワーポイントの準備 🛛 🔊	
02   作成手順① (ログイ)	ン・アップロード等) 🛛 🔿
ログイン	セリフの編集
資料のアップロード	音声変更
アップロード後の画面 🛛 🔊	字幕(テロップ)の編集 🛛 👂
03   作成手順② (アバタ	ー・シーン設定等) 🛛 🖯
アバターの設定	シーンの設定
アバターの位置とサイズの設定 🔹 🔊	スライドの並び替えと削除 📀
アバターアニメーションを設定 📀	スライド一覧から各スライドの状態確認 🔊
スライド終了後の動作 🛛 🔊 🔊	

04 作成手順③ (背景・	BGM・画面設定等)	$\ominus$
背景の設定	コントローラーの設定	$\mathbf{O}$
背景のアップロード	BGMの設定	•
再生·画面設定	)	
05 セリフを調整する		$\ominus$
音声の種類	部分的にセリフを調整	$\mathbf{\mathbf{b}}$
間の空け方・抑揚の正し方 👂	セリフのアクセントを調整	$\mathbf{\Sigma}$

音声の種類	$\mathbf{\mathfrak{S}}$	部分的にセリフを調整	Ø
間の空け方・抑揚の正し方	$\mathbf{\mathfrak{S}}$	セリフのアクセントを調整	•
正しい読ませ方に変更	$\mathbf{\mathbf{b}}$	セリフに感情を持たせる	Ø
06 動画を公開			$\ominus$
プレビュー	$\mathbf{\delta}$	公開(自身のサーバから配信)	0
公開(URLで配信)	$\mathbf{S}$	公開(動画ファイルのダウンロード	) 🔊
公開(QRコードで共有)	•	視聴者の画面	•
公開(Webサイトに埋め込む)	•		

contents 目次

07 動画を更新	$\ominus$
更新の種類	更新した動画を公開する
動画を更新(追加)	動画の非公開・削除
動画を更新(再反映)	
08 その他	$\ominus$
動画情報	フォルダ管理
動画名の変更	動画の絞り込み
動画の保護	その他の機能
動画の複製・移動	
09 困ったとき	$\ominus$
パワポのアップロードが完了しない 📀	ログインパスワードを忘れた
フォントが正しく適用されない	その他、お困りの際のお問い合わせ 🔊
変更した内容の保存	

#### 確認したい項目をクリックしてください





## サービス概要・推奨環境 等(推奨環境(制作等))

サービス概要		推奨環境(制作等)	推奨環境(動画視聴)	動画DLファイルの仕様	パワーポイントの準備
	推奨端末 (推奨スペック	Microsoft社がサ ) または最新のmag	ポート期間中のWindows動作推 cOSがサポートされたPC端末	授環境に準ずるPC端末	
	Webブラウザ	と 以下ブラウザの最 Google Chrome	新バージョンを推奨 ・、Mozilla Firefox 、Microso	ft Edge 、Safari	
	インターネット	> 必須(通信速度:	2Mbps以上)		
	セキュリティ	TLS対応ログイン TLSアップロード IP制限設定可能	・(※1) /ダウンロード(※1) (※2)		
	その他	・シンクライアン ・作成したコンテ ・フォントはWir それ以外のフォ	トやリモートデスクトップの場合 ンツを動画ファイル(MP4)に dows11以前の標準搭載のもの( ントは別のフォントに変換され	は、音が切れたり、動画の動きが 変換するにはチケットが必要です こ対応をしております。 る場合がございます。	遅くなる場合があります。 t。(※3)

※1:TLS1.2対応済み(最新のセキュリティを保つには各種最新ブラウザの使用を推奨)

※2:設定数の上限は制作画面・視聴画面合わせて500個までとさせていただきます。

※3:ご契約プランによりオプション対応

目次

(^)

#### サービス概要・推奨環境 等(推奨環境(動画視聴))

サービス概要	推奨環境(制作等)	推奨環境(動画視聴)	動画DLファイルの仕様	パワーポイントの準備		
推奨機種 (推奨スペック	以下のいずれかの ・Microsoft社が ・Apple社が直近 ・Android搭載端	Oような端末を推奨 、サポート期間中のWindows動作 至3年以内に発売したmacOSまた( 端末の発売日から直近3年以内の端	推奨環境に準ずる端末 はiOS端末(最新OSバージョン ま(最新OSバージョンを推奨)	<b>推奨)</b>		
Webブラウザ	<sub>デ</sub> 以下ブラウザの最 Google Chrome	曼新バージョンを推奨 e 、Mozilla Firefox 、Microsof	ft Edge 、Safari			
インターネット	必須(通信速度1 モバイル回線で∛ 少し間隔が生じる プライベートホス	必須(通信速度12Mpps以上) ※MP4などの動画ファイル化した場合は除く モバイル回線で視聴する場合など、回線状況によってはスライド切り替え時に 少し間隔が生じる場合があります。 プライベートホスト環境での配信は有料オプションにて別途対応可能。				
動画ファイル容量 再生形式	パワーポイントの ※アニメーション 例1: 10スライ 例2: 10スライ 再生形式:プログ	O構成・画像数・セリフ量・アニン 機能の詳細は別途マニュアルをさ ド5分動画(アニメーションなし ド5分動画(3分のアニメーショ レッシブダウンロードで負荷分散し	メーションの有無などで通信量は ご参照ください ん) 約4.2MBのファイル容 ン含む) 約13.6MBのファイル っているので、スライド単位で少し	は異なります。 全 (実際の通信量) 容量(実際の通信量) つつデータを取得します。		
その他	シンクライアント 音が切れたり、動	ヽやリモートデスクトップで視聴し カ画の動きが遅くなる場合がありま	した場合は、 ます。			

目次

#### サービス概要・推奨環境等(動画ダウンロードファイルの仕様)

サービス概要			推奨環境(制作等)	推奨環境(動画視聴)	動画DLファイルの仕	と様 パワ・	ーポイントの準備
			1				
			エンコード	対応動画形式	MP4形式のみ(12	280×720)	
			再生/停止/ス	キップ	—		
			ページ移動		—		
			インタラクティ	ブ機能	—		
	視聴機能		音声		0		
			BGM		0		
		这些比	テロップ表示		0		
		戈 月已	アバター(人物	) /アクション	$\bigcirc$		
			配信管理(認証)	幾能	—		
			拡大機能		—		
			シーン切替機能		$\bigcirc$		
			ログ機能		—		
			画面縦横対応		再生プレイヤー	-に準拠	



MP4で保存した動画ファイルの再生はインターネット接続不要です。 MP4へエンコード(変換処理)するには、チケットが必要です。



### サービス概要・推奨環境 等(パワーポイントの準備)

サービス概要	推奨環境(制作等)	推奨環境(動画視聴)	動画DLファイルの仕様	パワーポイントの準備
スライド数	100スライドまで			
ファイルサイズ	250MB以下			
セリフの文字数	1スライド1000文字ま	で(ノート欄に入力できるな	文字数 ※ノート欄は次ペー	·ジでご案内します)
音声の埋め込み	不可			
動画の埋め込み	MP4のみ可能(詳細は	<u>こちら</u> をご参照ください)		
パスワード	パスワードが設定され	たパワーポイントはアップロ	]ードできません	
マクロ	マクロを使用したパワ	ーポイントはアップロードて	ぎきません	
バージョン	Microsoft® PowerPo ※OpenOffice, Think ※ .pptx ファイルとして	oint® 2007-最新 Free等は利用することがで <b>C保存するのが必須です</b>	きません	

特殊フォントを使った場合、文章のレイアウトが崩れる場合があります。

[テキストの自動調整機能]が有効な場合、レイアウトが崩れる場合があります。

パワーポイントにアニメーションが設定されていると、自動的に容量の大きな「アニメーション動画」として作成されます。

パワポのアップロードが完了しない場合はこちら 🕟

目 次





























作成手	≦順① (資	<b>豚料のアップロ</b> -	ード アニメーショ	ン)		⊘ 目次
<u>ب</u> ם	ブイン	資料のアップロー	ド アップロード後の画面	面 セリフの編集	音声変更	字幕の編集
アニ	メーション付	すきのパワーポイン	ントをアップロードする	らことができます。		
!	パワーポィ PIP-Make 取り込まれ またアニメ	イントにアニメー rにアニメーショ lます。 ペーション動画は	ションが設定されてい ンのON/OFFの切り替 通常のアニメーション	ヽると自動的にアニメ− 替えはなく、アニメ−ミ ѵがない動画と比べて容	・ション動画として作 ション設定があれば自 『量が大きくなるため	成されます。 動的に 、
	・作成時の ・視聴時、 ・視聴者の	Oアップロードに聞 ネットワーク回約 O環境によっては次	時間がかかる 線に負荷がかかる 欠スライドの切り替え	(読み込み)に時間がかれ	かる	
	等が想定さ	をれます。 <b>不要な</b>	アニメーション設定カ	「ある場合は削除しアッ	<b>プロード</b> をお試しく	ださい。
1	アニメーシ アニメーシ	יョン動画作成時 יョンオブジェク	には、アニメーション ト数に条件があります	∕動作時間や ⁻。		
	条件を超え 詳細は、右	る場合はエラー 下のボタンから	が表示されアップロ- アニメーション動画の	-ドができません。 0作成方法マニュアルを	ご確認ください。	
					アニメーション動画の	作成方法



目次















作成手順① (音声変更)

目次

(^)

作历	作成手順①(音声変更)								
	ログイン	資料のアップロード	アップロー	ド後の画面	セリフの編集	音声変更	字幕の編集		
	New 新PIP	P-Makerでは音声種類の	の一括変更	「が可能です	- 0				
	4 音声変更方法	は3種類です。		(石山)					
	💄 全スライドの	D同じ話者Aに対して一括反	映する	アバターAc アバターAc	の音声をスライド1で「ひかり の音声を統一することが出来る	り」スライド2は「りさ」で ます。	設定している場合、		
	選択したアバタ 一括で変更でき	ーの全スライドの音声を ます。		=スライド1「ひかり」・2スライド目「りさ」のどちらも「さくら」になる					
	山 全スライドの同	同じ音声:ひかりに対して一括	反映する	例) スライド1 スライド2	のアバターAの音声を、1枠目 のアバターBの音声を 1枠目	目「ひかり」2枠目「りさ」 目「ひかり」2枠目「りさ」で	設定していろ場合		
	該当音声を設定しているセリフ欄を 一括で別の音声に変更できます。				「ひかり」で設定している音声だけを別音声に変更することが出来ます。 =スライド1 1枠目「ひかり」・スライド2 1枠目「ひかり」が「さくら」になる				
_				例)					
	現在編集中の記	売み上げテキストだけに反映	する	スライド1	の1枠目を編集している場合、	編集部分だけの音声を変更 <sup>-</sup>	できます。		
	編集している読み上げテキストの音声だけに				= スライト1 1 作目「ひかり」 のみか「さくら」 になる				
	百円変更小週用さ	とれしま 9。			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	レーションと対話機能は 話機能の使い方	こついてはこちら		
							22		

作成手順①(音声変更)									
ログイン	資料のアップロード	アップロード後の画面	セリフの編集	音声変更	字幕の編集				
New 新PIF	P-Makerでは音声種類	の一括変更が可能です。	•						
5 音声3	変更方法 🕕 全スライド	の同じ音声:ひかりに対して-	-括反映するの例です	o					
例)) アバターAの音 スライド1音声 スライド2音声	声を2種類で設定している場合 <sup>〒</sup> ( <b>ひかり</b> ) <sup>〒</sup> (さくら)		例)) アバターAの音声を ひかり を りさ に変更 スライド1音声(ひ: スライド2音声(さ	2 種類で設定している場合 <b>したら</b> かり)→( <b>りさ</b> )へ変更 くら)→(さくら)のまま					
スライド1音声 ( <b>ひかり</b> ) スライド2音声 ( <u>さくら</u> )			スライド1音声 ( <b>りさ</b> ) スライド2音声 ( <u>さくら</u> ) <b>※ そのまま</b>						





字幕を編集可能:現在開いているスライドの字幕入力欄を表示し、読み上げテキストと異なる字幕を入力できます。

自動字幕: 現在開いているスライドの字幕入力欄を非表示とし、読み上げテキストと同じ字幕を表示します。





- 「字幕入力」をクリックすると、該当のスピーチ欄(セリフ枠)のみ入力モード自動字幕モードに変更されます。

読み上げテキスト入力(自動字幕)をクリックすると、該当のスピーチ欄(セリフ枠)のみ 読み上げテキストと異なる字幕を入力できます。

「字幕入力」をクリックすると、該当のスピーチ欄(セリフ枠)のみ入力モード自動字幕モードに変更されます。





▶ 改行している場合は、一度にすべての文章をコピーできません。改行ごとに文章のコピーをする必要があります。 上画面の場合は改行が3回あるので、3回押下する必要があります。

▶1行の最大文字数は、 52文字です(日本語表記の場合)

 $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$ 







アバターの位置やサイズは全スライド共通です。スライド毎で変更ができません。



作成する②(ア	<b>バ</b> ター	アニメー	ションを設定	E)					
アバターの設定アノ	(ター位置	・サイズ アバタ	アーアニメーション	スライド終了後の動	動作	シーン	·設定	スライド削除・並び替え	各スライドの状態確認
[スライド設定を それぞれのアニ>	と開く] カ メーショ	からもアニン ン設定は、	▼ メーションを該 アクション欄(	とすることが こまとめて表え	べできます 示されま	す。 す。			
1 [スライド設定を開く] から、 [アクション]を選択し [アクションを追加] をクリックする					ジェスチャー : 真横にかざす : 斜め上にかざす	2 追加するアクションを選択し、 [開始時間]を設定する			
PIP-Maker			<b>び</b> 設定	エキ 右手 右手 右手	: 人差し指をかさす : 真横にかざす : 斜め上にかざす : 人差し指をかざす		<b>。</b> 設定	🌔 アクション	
一覧に戻る 内容 ア		************************************	道加 手で	: 広げる :挨拶する		+	アクションを追加		
	2		00:00 開始 音声1	スマーラな	イル・づく				
	3		00:10 終了	否定 ウイ:	マク		00:00 万           左手 真樁	7 バターA 航にかざす	<u>3 00:<mark>03</mark> ок</u>
22 <b>2</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>2</b> <b></b>		下記の場合、 可能性があり	アニメーション ます	が正常に機能しな	ない		▶ 00:10 終了		
3 and a second s		▶ 各アニメーションの間隔が短い ▶ ロビ 秋教で海教フェン・ションを認定					ι ο γ Γο	を付けて入力してください	
		<ul> <li>同じ初数</li> <li>スライド</li> </ul>	に後数ゲーメーン 時間を超過して話	イヨンで設定 設定			! ひと	つのアニメーションの	D動作は
		読み上げテキ 挿入された位	スト欄に絵文字な 置に準じて動作	を入力した場合(; します 💿 🙍	t		5~	0 がほこかかりま 9	_

#### 目次 作成する② (スライド終了後の動作 スライド毎) アバターの設定 アバター位置・サイズ アバターアニメーション スライド終了後の動作 スライド削除・並び替え 各スライドの状態確認 シーン設定 スライド終了後の動作を「次を再生」「一時停止」「繰り返し」から設定できます。 [スライド設定を開く] をクリック [スライド終了後の動作] を選択して設定 **PIP-Maker** 設定一覧 р アクション ☆ 設定 A 一覧に戻る 次のスライドを再生: 自動的に次スライドへ遷移 スライド終了後の動作 スライド設定を開 一時停止: 1 1 н. н 視聴者が「進む / 戻る」等の操作をするまで、 再生を停止 シーン設定 ⑦ 繰り返し再生: H 視聴者が「進む / 戻る」等の操作をするまで、 🖹 指定なし そのスライドを繰り返し再生 **11** その他の設定(レポート設定) スライド上にリンクが2つ以上あり、且つ、後ろにあるスライドに 飛ぶよう設定している場合、自動的に [一時停止] に設定されます (例:1スライド目に、2・3・4スライド目へのリンクを設定している) 終了時動作の一括変更 🕨 分岐する動画を作る場合は [一時停止] を選択してください

作成する②(シーン設定 スライド毎)



目次


作成する②	(スライドの削)	除と並び替え)			
アバターの設定	アバター位置・サイズ	アバターアニメーション	シーン設定	スライド終了後の動作 スライド削除・並び替え 各	各スライドの状態確認
スライド一覧	からスライドの削	除や並び替えをする	ことができます。		
1 画面左下の	D鉛筆マークをクリ	ック	2	編集したい内容をクリック	
Rec PIP-Mak	er 💻	PIP-Maker(3分でわかる)_マニュ:		₩ シーンの一括設定	
一覧に戻る <sup>8.000</sup> 8	内容 アパター	画面構成 その他		■■ スライド終了動作の一括変	这更
	1912 Generate 1913 (京和和) (2) 水山戸で 一動画が完成			🗴 スライドの削除	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				← スライドの並び替え	
		同読み上げテキスト入力 上げるテキストを入力してください		🗜 スライド追加アップロート	\$/ 
	KELL 100.000 KR.L			▶ スライド再反映アップロー	-  -
2			•		_

# 作成する② (スライドの削除と並び替え)







※シーン設定の効果・詳細は <u>こちら</u>

※スライド終了後の動作の効果・詳細は こちら

> スライドを選択し(複数選択可)、右側のプルダウンメニューからご希望の設定を選び、変更ボタンをクリックします

左下の「全選択」ボタンで全てのスライドを選択できます

現在の設定は各スライドの右下に表示されます

# 作成する③(背景の設定)





# 作成する③(背景のアップロード)



作成する③	(再生・	画面設定)
-------	------	-------





### 作成する③ (コントローラーの設定)



# 作成する③ (コントローラーの設定)



目次

 $(\land)$ 



セリフを調整する (音声の種類)

音声の種類	間の空け方・抑揚の正し7	5 正しい読ませ方に変更	部分的にセリフを調整	セリフのアクセントを調整	セリフに感情を持たせる		
全483種類68言 日本語音声は全 ■色と■色は〔	語(日本語23種類、 て [声の高さ] [しゃ アクセント] のタグ調	外国語460種類)を標準	準搭載しています。 )タグ調整ができます。 →登録が、■色は加える	て[喜怒哀楽]のタグ詞	調整が可能です。		
	日本語: ひかり 日本語: りさ 日本語: めぐみ 日本語: えりか 日本語: ゆいな 日本語: みゆき 日本語: はるか 日本語: みさき	日本語 : めい 日本語 : さくら 日本語 : まゆ 日本語 : しおり 日本語 : あおい 日本語 : なおりβ版 日本語 : ほのかβ版	<ul> <li>              ● うさ             知的なニュースキャスター風の女性      </li> <li>             日本語以外にも…         </li> <li>             各種英語、イタリア語、オランダ語、インドネシア語、         </li> </ul>				
	日本語: <b>あきら</b> 日本語: <b>たける</b> 日本語:りょう 日本語: <b>はると</b> 日本語: <b>ゆうた</b>	日本語: <b>なおき</b> 日本語: <b>だいち</b> 日本語: <b>こうたβ版</b>	<sup>森</sup> 国語、クスール タイ語、タガログ ネパール語、フラ ポルトガル語	品、スペイン品、ペドノ 語、タミル語、中国語、 ンス語、ミャンマー語、	ム <sub>品、</sub> ドイツ語、 など一部抜粋		

目次

セリ	リフマ	を調整	する	(間の3	とけ方	・抑揚の	正し	方)						$\odot$	目次
:	音声の	種類	間の空け	方・抑揚の	)正し方	正しい読ま	せ方に変	変更	部分的にセリ	リフを調整	セリフのアク	セントを調整	セリフに感情	<b>手を持た</b>	せる
t	セリフ	に間(マ)か	ぶしい	場合や、	抑揚を	と正す場合	に入力	する特	持殊文字につ	ついて説明	月します。				
矢	豆い	▼ イントネ	ペーション	を正す	×	て章の合間に	• (1	中黒)を	:入力	例	私の趣味は・	サッカーを・	観戦すること	です。	
		▼ 音声の抑	「揚をスム・	ーズにする	5 \$	て章の合間に	• (	(句読点)	を入力	例	私の趣味は 、	サッカーを、	観戦することで	です。	
間の長さ		▼ 一呼吸あ	5ける		¥	て章の合間に	- ()	ハイフン	)を入力	例	私の趣味は <mark>-</mark>	サッカーを - <b></b> 種	現戦することで	す。	
		▼ 区切って	読む		Þ	辺る場所に	(វ	空白スペ	<mark>ース)</mark> を入力	何	今日の天気は	晴れです	۲.		
Ē	長い	▼ 一時沈黙	Ķ		Ц	こめる場所に ( ○1つにつき	○ を. き1秒)	入力		例	こんにちは。	<mark>〇〇</mark> 12時をお	伝えします。		

セリフを調整す	する(正しい読ませ方に変更)			◎ 目次
音声の種類	間の空け方・抑揚の正し方 正しい読ませ方に	変更部分的にセリフ	を調整 セリフのアクセントを調整	セリフに感情を持たせる
漢字の読み方に誤 ①カタカナにする	くりがある場合、 5 ②同じ読み方をする別の漢字 ③で	♪らがな の順で変感	更してください。	
	修正前(誤り)		修正後(正しい)	
例1	入力         人事ではない		<ul><li>スカ ヒトゴトではない</li><li>声 ひとごとではない</li></ul>	
例2	スカ PIP-Maker 章 ぴっぷめーかー		<ul><li>スカ ピーアイピーメーカ</li><li>音声 ぴーあいぴーめーカ</li></ul>	 א
例3	入カ     雪災		<ul> <li>スカ セツ再</li> <li></li></ul>	

セリフを調整する(部分	<b>う的にセリフを調整)</b>	
音声の種類 間の空け方・抑掛	易の正し方 正しい読ませ方に変更 部分的にセリフ	を調整 セリフのアクセントを調整 セリフに感情を持たせる
日本語音声は、タグで囲む(掛	夹む)ことで部分的にセリフの声の高さや速	さ、音量を調整することができます。
Tr < A < 小 ひかり、       日         A 読み上げ       音声調整タグ         撮影・録音不要で       パワポで簡単に動画が作成         Makerにご紹介します。	声の高さ       value: -2~2         こできるPII       しゃべる速さ       value: -2~2         声量を下げる       value: 0~100	章を選択し、挿入したいタグをクリックすると、 択した読み上げテキストの前後に専用タグが挿入され、 グに囲まれたテキストに効果が適用されます I: <pitch value="1"> <mark>撮影・録音不要で</mark> </pitch>
▼ ピッチ (声の高さ)	タグで囲まれた台詞のトーンを調整します。 音の高低を <mark>- 2 ~ 2</mark> 間の値に指定します。 ※右例:タグで囲む前より低いトーンで読む	<pi>タpitch value="-1"&gt;こんにちは、これは 音声合成です。</pi>
▼ スピード (声の速さ)	タグで囲まれた台詞のスピードを調整します。 発話速度を-2~2間の値に指定します。 ※右例:タグで囲む前より早く読む	
▼ ボリューム (声の大きさ)	タグで囲まれた台詞の音量を調整します。 音量を <mark>0~100</mark> 間の値に指定します。 ※ <mark>右例</mark> :タグで囲む前より小さい音量で読む	<ul><li><volume value="75">こんにちは、これは</volume></li><li>音声合成です。</li></ul>

[さくら] [まゆ] [しおり] [あおい] [だいち] [なおき] [ゆうた] の音声では、タグを入れた箇所に間が入ります



セリフを調整する(部分	う的にセリフを調整)			◇ 目次
音声の種類 間の空け方・抑	湯の正し方 正しい読ませ方に変更	部分的にセリフを調整	セリフのアクセントを調整	セリフに感情を持たせる
音声一覧で ■ 色の <b>日本語音</b> 戸	は、アクセントに加えて喜怒	<b>哀楽の調整が可能です</b>	- o	
<ul> <li>Tr ▼ ▲ A ▼ 小 ひかり ▼ 图 ○ (*)</li> <li>▲ A 読み上げ 音声調整タグ</li> <li>お誕生日おめでとう。生まれてきてくれてあ えて本当に良かったです!!</li> </ul>	り <sup>がとう。</sup> 悲しく話す 怒って話す	文章を選択し、挿2 選択した読み上げラ タグに囲まれたテキ 例: <happy><b>お</b></happy>	くしたいタグをクリックす Fキストの前後に専用タグ Fストに効果が適用されま <b>延生日おめでとう</b> <th>ると、 が挿入され、 す y&gt;</th>	ると、 が挿入され、 す y>
▼ 明るく話す	タグで囲んだセリフを「 <b>喜び</b> 」 しゃべります。	の感情での	<happy>お誕生日おめ</happy>	でとう
▼ 悲しく話す	タグで囲んだセリフを「 <b>悲しみ</b> しゃべります。	」の感情で    例	<sad>はぁ。成績が下た がっかり。</sad>	がりました。
▼ 怒って話す	タグで囲んだセリフを「 <b>怒り</b> 」 しゃべります。	の感情で	<angry>あなたはもっと です。</angry>	と勉強をするべき
! [りさ] [めぐみ] す	[ゆいな][みゆき][めい][あ	ぁきら] [たける] [は	ると]は、喜怒哀楽タグが	が利用できま





・ プレビュー時点では、まだ公開されていません (動画のURLやQRコード等には反映されていません)



公開する場合は 🛇 🖓 🖓 ボタンをクリックしてください



動画を公	、開(公開(QR=	ードで共有))				○ 目次
プレビュー	URLで配信	QRコードで共有	Webサイトに埋め込む	自身のサーバから配信	動画ファイルのダウンロード	視聴者の画面
動画を公 動画を直	、開する場合は[公開 [接開く[URL]や[	▼ する] ボタンをクリ <sup>、</sup> QRコード] / ホーム	ックしてください。 <sup>、</sup> ページに動画を埋め	込むための [埋め込	.みタグの取得] 等がま	ぁります。
! 動画2 1 [公開 <sup>-</sup>	く開の権限があるアカ する]をクリック	<b>ウントのみ操作可能</b> 3 URLの 2 次元/	。ご自身の会社の公 日側の ••• をクリ (ーコード画像をダウ	開 <b>ルール・遵守事項</b> リックし、 リンロードする	をご確認の上、公開く	〔ださい
ton	● 最初からプレビュー ◆ 公開する ◆ 2000 ● 第一級本部 ● 「「「」」 ● 「」」 ● 「」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」 ● 「」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「」 ● 「 ● 「 ● 「 ●	公開完了 G⊃ 動画公開URL	<b>■</b> ▶ <b>〈〉</b> プレイリスト Webサイト MP 埋め込み エン	× 4動画 コード		
2 〔動画	URL] をクリック	https://v	view.pip-maker.com/v/ 00000	<u>コピー</u> ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・	QRコードで共有	
公開完了 動画公開URL	<b>テ、 〈〉</b> プレイリスト Webサイト MP4調 工ンコ	ば 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	フリックで ウンロード 2次	元バーコード画像	自動生成のため、指定のQR 変更することはできません	コードに

動画を公開(公開(Web	サイトに埋め込む))	○ 目次
プレビュー URLで配信	QRコードで共有 Webサイトに埋め込む 自身のサーバから配	信 動画ファイルのダウンロード 視聴者の画面
動画を公開する場合は [公開] 動画を直接開く [URL] や [0	する] ボタンをクリックしてください。 QRコード] / ホームページに動画を埋め込むための [埋め	の込みタグの取得]等があります。
	ウントのみ操作可能。こ日身の会社の公開ルール・遵守手 <ol> <li>Webサイトに埋め込み]をクリック 公開完了 ×</li></ol>	現でこ唯誌の上、公開くたさい
Image: Contract of the state of the st	Co テ, ブレイリスト       Mebサイト BobAmure が、 Webサイト BobAmure が、 Webサイト BobAmure が、 Mebma Jンコード       O 埋め込み       Arrent width="100%" height="100%" src="https://view.pip- maker.com/embed/tj896git (# with "Bob the rest of the rest	タグをコピーしました。 × 貼り付け



動画を公	開(公開(自身の	<b>クサーバから配信</b>				⊘ 目次
プレビュー	URLで配信	QRコードで共有	Webサイトに埋め込む	自身のサーバから配信	動画ファイルのダウンロード	視聴者の画面
以下が自	身のサーバから配信	時の注意事項です。				
	サーバは [Web	サーバ(ApacheかI	IS対応)]であれば	、配信可能です		
	公開後に動画を 再度 1 ~	編集しても、ファイ の手順でダウンE	ルには編集内容が反日 Iードを行っていただ	央されません く必要があります		
	PIP-Maker上の	動画を削除した場合、	、サーバに置いたファ	ァイルも無効になり、	視聴できなくなりま	: व
	動画が表示され PIP-Maker サオ	ないなど、不明な点 <sup>ペ</sup> ート <u>support@4cc</u>	がありましたら、 <u>plors.jp</u> までご連絡	ください		













#### 目次 動画を公開 (視聴者の画面) プレビュー URLで配信 ORコードで共有 Webサイトに埋め込む 自身のサーバから配信 動画ファイルのダウンロード視聴者の画面 画面構成と再生プレイヤーの機能について説明します。 スライド番号 シークバー 再生時間 画面下部のボタンは動画再生中に非表示となります。 ! PIP-Maker 1/20 00:00 ×. 表示させたい場合は、動画の背景部分または画面外 PIP-Maker フルスクリーン をクリックしてください。 PIP-Maker スマホやタブレットでの視聴時、WebGL非対応端末 600社以上で採用! で表示した場合、HTML版で再生されますので、 10万本以上作られた動画実績 アバターは表示されません。 撮影·録音不要! アバターを表示したい場合は、WebGL対応端末で 最短 5分! ご覧いただくか、MP4等に変換して動画ファイルと パワポUPで 再生倍速設定 してご視聴ください。 音声ON / OFF 再生 / 一時停止 元人 (0.7倍~1.75倍) 「前のスライド」 ボタンは $(\mathbf{b})$ 1.5秒以上視聴時:そのスライドの最初に戻る 1.5秒未満視聴時:前のスライドに戻る 前のスライド※ 次のスライド 各項目の表示/非表示は 前のスライド : 十字キー(左) 次のスライド : 十字キー(右) コントローラーの設定で変更できます。 キー操作が 再生 / 一時停止 :スペースキー スライドの先頭 : 数字キー(0) 有効です コントローラーの設定 そのスライドの任意の位置):数字キー(0~9)







<b>動画を更新</b> (追加アップロードについて)			
更新の種類 追加アップロード	再反映アップロード	更新した動画を公開する	動画の非公開・削除
追加アップロードの場合、末尾にスライドが追加さ	されます。		
Image: Section 1         Image: Section 1		EDMA PMaker PMAker PMAKer PMA	後ろに追加されます ② ( ) xf022-(F2r67U/2- ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
	•		

### 動画を更新(追加アップロード手順)





# 動画を更新(再反映アップロード)



## 動画を更新(再反映アップロード)



# 動画を更新(再反映アップロード:スライドの更新確認)



目次

(^)
## 動画を更新(再反映アップロード:スライドの更新確認)



目次

(^)



「音声テキスト」「字幕」にチェックを入れると、 パワーポイントのノート欄の文字列で上書きされます。

ご確認ください。

## 動画を更新(更新した動画を公開する)



目次



再公開後も、動画のURLやQRコード等は変わりません





その他











動画を保護する









フォルダ管理





フォルダ管理





フォルダ管理





複数のフォルダーに同一の動画を格納することはできません

動画の絞り込み





その他	D	機	能
-----	---	---	---





**動画ファイル化**した場合、各種視聴履歴は取得できません。





## 分析する

動画の視聴人数やスライド毎の視聴人数、リンクの選択結果等の様々なログを集計・分析す ることができます。テストの結果やアンケート結果も集計が可能です。

動画ファイル化 した場合、各種視聴履歴は取得できません。



困ったとき(パワポのアップロー	・ドが完	了しない)			$\bigcirc$	目〉
パワポのアップロードが完了しない フォントが正しく適用	されない	変更した内容の保存		グインパスワードを忘れた	お問い合わせ	
▼ パワーポイントに貼り付けた画像や文 場合があります。[形式を選択して貼	字の <b>デー</b> り付け] :	<mark>タサイズや数が多い</mark> 場合 から、PNGファイルを指	、処理 <b>旨定</b> し	里しきれず、アップロ- てください。	- ドが完了しない	
解決方法 <ol> <li>         1 対象のテキストを選択して、         [右クリック] → [切り取り]         ●         [切り取り]         ●         [切り取り]         ●         [切り取り]         ●         [切り取り]         ●         [切り取り]         ●         [100]         ●         [100]         ●         [100]         ●         [100]         ●         [100]         ●         [100]         ●</li></ol>	<mark>2</mark> 形式	を選択して貼り付け		<mark>3</mark> [図(PNG)] を追	選択して貼り付け	
・       ・	<ul> <li>アテイル</li> <li>アテイル</li> <li>助り付け</li> <li>助り付け</li> <li>取り付け</li> <li>下す</li> </ul>	<ul> <li>「ホーム」」挿入 デザイ</li> <li>ホーム」挿入 デザイ</li> <li>● レイアウト・</li> <li>● レイアウト・</li> <li>● レイアウト・</li> <li>● ロクション・</li> <li></li></ul>		形式を選択して貼り付け         リンク元: PowerPoint         プレゼンテーション1!1         貼り付ける形式( <u>A</u> ):         ● 貼り付け(P)         ● リンク貼り付け(I)         図 (お35, メタファイル)         図 (GIF)         図 (Windows メタファイル)         結果         クリップボードの内容を PNG の絵 としてごけます。	マイコンで表示(D) プレゼンテーションに始り付 OK キャンセル	

•

困ったとき(フォントが正しく述	箇用されない)			]次
パワポのアップロードが完了しない フォントが正しく適用	まれない 変更した内容の保存	ログインパスワードを忘れた	お問い合わせ	
パワーポイント上で設定しているフォ 対応していないフォントは、対応して お選びいただくか、 [形式を選択して」	ントが、PIP-Makerに <mark>対応していな</mark> いるフォントに自動的に変換されて 貼り付け]から、 <b>PNGファイルを</b> 指	<b>い</b> 場合があります。 しまう為、対処方法として <b>旨定</b> してください。	<b>達うフォント</b> を	
<section-header><text><text></text></text></section-header>	2 形式を選択して貼り付け ド式を選択して貼り付け(S)…	3 [図 (PNG)] を通 形式を選択して貼り付け リンクホ: PowerPoint ったセンテーション111 胎り付ける形式(A): ・ いンク貼り付け(P) ・ いンク貼り付け(P) ・ いいう貼り付け(P) ・ (MG) 図 (MG) 図 (MG) 図 (GIF) 図 (Windows メタファイル) ・ (Windows メタファイル) ・ (Windows メタファイル) ・ かいプポーFの内容を PNG の絵 としての けます.		



## 





